

## L'ACTIVATEUR DE LAUTROU

Les activateurs servent à obtenir une position correcte entre les deux maxillaires. Le plus souvent la mâchoire inférieure est en retrait. Le résultat est un profil peu avantageux et une mastication non efficace.

### Objectifs

L'objectif de cet appareil est de corriger le décalage squelettique entre le maxillaire supérieur et la mandibule par stimulation de la croissance mandibulaire vers l'avant.



### Port de l'appareil.

- **Entre 12 et 14h par jour**, soit toute la nuit et après l'école.
- Enlever l'appareil pour manger et se brosser les dents.

L'appareil va gêner les premiers jours le temps de s'y habituer, notamment pour avaler sa salive. Une tension sera également ressentie par le patient au bout de quelques minutes de port. Cette dernière finira par disparaître après environ une semaine. Il est donc conseillé de prendre un antalgique simple en prévention de la douleur les premiers jours.

**L'appareil doit être réglé, il faut l'apporter chaque rendez-vous !**

### Entretien de l'appareil

- L'appareil se nettoie avec une brosse à dents et du dentifrice tous les matins.
- Séchez-le avant de le ranger dans sa boîte.
- Une à deux fois par semaine vous pouvez le laisser tremper dans du bain de bouche ou utiliser des comprimés effervescents désinfectants.

### Précautions

- **Ne laissez pas traîner votre appareil.** Rangez-le dans sa boîte dès que vous ne le portez pas.
- Attention aux chiens et aux chats qui peuvent croquer et casser l'appareil.

***Merci de votre coopération***